

竞价文件

采购方式：线上竞价

项目名称：广东省监狱管理局局机关办公楼增补网络交换机采购项

目

广东省监狱管理局

云采链（广州）信息科技有限公司

二零二三年十二月

第一章竞价须知

一、本项目通过云采链线上采购一体化平台进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

二、语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

三、在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。

四、竞价须知

（一）竞价说明

- 1.参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。
- 2.参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
- 3.参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
- 4.若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
- 5.成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。
- 6.若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
- 7.成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。
- 8.如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 9.参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见；
- 10.参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
- 11.采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担；
- 12.供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。
- 13.本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。

(二)竞价文件的澄清或修改

- 1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。
- 2.无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。
- 3.采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

(三)如有要求缴纳竞价保证金的项目有下列任一情形发生时，竞价保证金将不予退还：

1. 供应商在项目成功报价后撤销报价的。
2. 获取成交资格后无正当理由放弃成交资格或成交人拒绝与采购人签订合同的。
3. 供应商存在虚假响应无法履约的。
4. 其他因成交人的原因被认定取消成交资格的。
5. 被扣罚的供应商的竞价保证金于扣罚之日起15个工作日内转至采购单位账户处理。

(四)报名要求（参与竞价的供应商资质要求：报名时需提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

- 1.具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供法人或其他组织的营业执照等证明材料）；

2.供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函即可，格式详见附件；

3.本项目不接受联合体竞价，且供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件；

4.经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件，格式详见附件；经办人如是供应商授权代表，需提供法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、授权代表身份证复印件，格式详见附件；

5.报名供应商须提供缴纳本项目竞价保证金凭证及退保证金说明函（格式详见附件）

①竞价保证金的提交形式与金额：

a.保证金的提交形式：非现金形式。

b.保证金金额：人民币 416 元。

②保证金缴纳账户信息：

收款单位名称	云采链（广州）信息科技有限公司
开户银行	广发银行广州白云机场支行
账 号	9550880212571700294

③保证金的退还：未成交供应商的竞价保证金，在结果公告发布后 30 个工作日内予以退还，不计利息原额、原路退还；

成交供应商的竞价保证金，在合同签订并缴纳履约保证金后 15 个工作日内予以退还。但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

(五)报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）

1.通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表）。

2.公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为 2 次，指供应商最多可进行 2 次报价。如供应商只进行 1 次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第 2 次报价，则以第 2 次报价为准，以此类推。

(六)确定成交候选人

本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。

(七)无效报价

- 1.参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。
- 2.参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；
- 3.参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行报价都被视为无效报价。
- 4.报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；
- 5.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；

6.按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

7.有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

- (1)存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；
- (2)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (3)不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
- (4)不同供应商使用同一 IP 地址参与竞价；
- (5)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (6)不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (7)不同供应商的响应文件相互混淆；
- (8)不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出；

(八)竞价活动失败

1.出现下列情况的，本次竞价活动失败：

- (1)有效报名供应商不足 3 家；
- (2)有效报价供应商不足 3 家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

(九)使用费

1.成交供应商须在结果公告发布后5个工作日内向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.5%（四舍五入取整数）；

2.成交供应商获取成交资格后无正当理由放弃成交资格的、拒绝与采购单位签订合同或供应商存在虚假响应无法履约等情形，必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费；若成交供应商的竞价保证金已被扣罚，采购代理机构于竞价保证金扣罚之日起15日内予以退还平台使用费给供应商；

3.如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费；

五、联系方式

扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项。



第二章 用户需求书

说明：

1.响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。

一、项目一览表

项目内容	数量	交货期	最高限价（含税）
广东省监狱管理局局机关办公楼增补网络交换机采购项目	1 项	成交供应商须自合同签订起 1 个月内完成设备配送，2 个月内须完成所有设备安装，并调试至正常运行的最佳状态	人民币 208013 元

二、项目名称

广东省监狱管理局局机关办公楼增补网络交换机采购项目。

三、项目概况

(一)局机关办公楼增补网络交换机采购项目，通过安装可管理型交换机，重新敷设房间内网线，实现网络端口与设备的绑定，满足各部门人员网络端口使用需求，同时进一步加强省监狱局局机关办公楼网络使用规范，严格网络端口管理。

(二)项目内容包括但不限于设备及配套设备的运输、安装、线路布放(线缆卡码、光纤等必要辅材，以及打孔安装、开墙洞等)、调试、软硬件维护等服务。

(三)预算 208013 元（详见采购项目清单）。

四、采购项目清单

一、内网网络端口整改设备清单								
序号	设备名称	功能指标需求	数量	单位	备注	是否安装	单价 限价 (元)	小计 限价 (元)

1.1	华为 24口 全千兆 管理型 交换机	<p>具有完备的安全策略,支持 ARP 入侵检测、802.1x 和 MAC 认证、具有 IP + MAC+PORT 绑定功能;</p> <p>网络管理维护易用性,支持 SNMP 协议,可通过 CLI 命令行,Web 网管,TELNET 等方式进行管理,支持 SSH 用户登录加密通道,支持 NTP 校时;交换容量$\geq 300\text{Gpbs}$,包转发率$\geq 100\text{Mpps}$,具有不少于 24 口千兆电口,4 个千兆光口;支持堆叠,LLDP、MAC 配置、端口镜像、端口隔离、ACL、IPv6、QoS、组播;支持基于 MAC 的 VLAN;含单芯单模光模块 1 对。</p>	7	台		安装	3759	26313
1.2	华为 48口 全千兆 管理型 交换机	<p>具有完备的安全策略,支持 ARP 入侵检测、802.1x 和 MAC 认证、具有 IP + MAC+PORT 绑定功能;</p> <p>网络管理维护易用性,支持 SNMP 协议,可通过 CLI 命令行,Web 网管,TELNET 等方式进行管理,支持 SSH 用户登录加密通道,支持 NTP 校时;交换容量$\geq 300\text{Gpbs}$,包转发率$\geq 120\text{Mpps}$,具有不少于 48 口千兆电口,4 个千兆光口;</p>	6	台		安装	4994	29964

		支持堆叠, LLDP、MAC 配置、端口镜像、端口隔离、ACL、IPv6、QoS、组播; 支持基于 MAC 的 VLAN; 含单芯单模光模块 1 对。						
1.3	设备 机柜	壁挂式网络机柜, 白色或米色, 4U, 长×宽×高: 550mm×220mm×600mm, 冷轧钢板厚度不低于 1mm, 含安装挂耳、螺丝等安装五金件。	13	套		安装	342	4446
1.4	机柜 防雷 PDU	10A/2500W, 8 位二三插孔, 国标, 防雷电压保护水平 1.5kv, 支持机柜安装。	13	个		安装	149	1937
1.5	电源 线	RVV3*1.0mm, 国标, 纯铜芯。	650	米	按交换机数量计算, 每台平均需 50 米电源线	安装	4	2600
1.6	信息 端口 模块	六类非屏蔽信息模块。	250	个		安装	14	3500
1.7	信息 面板 及底 盒	信息面板, 根据施工实际采用双口或单口信息面板	250	个		安装	10	2500

1.8	线槽	PVC 方型走线槽 20×10, 含转接头, 拐角弯头	1250	米		安装	3	3750
1.9	PVC 线管	PVC 线管 DN20, 含转接头, 拐角弯头	5000	米		安装	3	15000
1.10	网线	6 类非屏蔽双绞线	7500	米		安装	3	22500
1.11	光纤	室内单模单芯电信级皮线, 单条 200 米成品光纤	13	条	按交换机数量计算, 每台平均需 200 米光纤	安装	209	2717
1.12	水晶头	100 个/盒 6 类千兆 RJ45, 需 250 对, 共 700 个。	7	盒		安装	92	644
1.13	人工费	/	1	项	/		55824	55824
二、外网网络端口整改设备清单								
序号	设备名称	功能指标需求	数量	单位	备注	是否安装	单价 限价 (元)	小计 限价 (元)

2.1	华为 24口 全千兆 管理型 交换机	<p>具有完备的安全策略,支持 ARP 入侵检测、802.1x 和 MAC 认证、具有 IP + MAC+PORT 绑定功能;</p> <p>网络管理维护易用性,支持 SNMP 协议,可通过 CLI 命令行,Web 网管,TELNET 等方式进行管理,支持 SSH 用户登录加密通道,支持 NTP 校时;交换容量\geq300Gpbs,包转发率\geq100Mpps,具有不少于 24 口千兆电口,4 个千兆光口;支持堆叠,LLDP、MAC 配置、端口镜像、端口隔离、ACL、IPv6、QoS、组播;支持基于 MAC 的 VLAN;含单芯单模光模块 1 对。</p>	4	台		仅采购不安装	3759	15036
2.2	华为 48口 全千兆 管理型 交换机	<p>具有完备的安全策略,支持 ARP 入侵检测、802.1x 和 MAC 认证、具有 IP + MAC+PORT 绑定功能;</p> <p>网络管理维护易用性,支持 SNMP 协议,可通过 CLI 命令行,Web 网管,TELNET 等方式进行管理,支持 SSH 用户登录加密通道,支持 NTP 校时;交换容量\geq300Gpbs,包转发率\geq120Mpps,具有不少于 48 口千兆电口,4 个千兆光口;</p>	3	台		仅采购不安装	4994	14982

		支持堆叠, LLDP、MAC 配置、端口镜像、端口隔离、ACL、IPv6、QoS、组播; 支持基于 MAC 的 VLAN; 含单芯单模光模块 1 对。						
2.3	设备 机柜	壁挂式网络机柜, 白色或米色, 4U, 长×宽×高: 550mm×220mm×600mm, 冷轧钢板厚度不低于 1mm, 含安装挂耳、螺丝等安装五金件。	7	套		仅采购不安装	342	2394
2.4	机柜 防雷 PDU	10A/2500W, 8 位二三插孔, 国标, 防雷电压保护水平 1.5kv, 支持机柜安装。	7	个		仅采购不安装	149	1043
2.5	电源线	RVV3*1.0mm, 国标, 纯铜芯。	350	米	按交换机数量计算, 每台平均需 50 米电源线	仅采购不安装	4	1400
2.6	光纤	室内单模单芯电信级皮线, 单条 200 米成品光纤	7	条	按交换机数量计算, 每台平均需 200 米光纤	安装	209	1463
	合计						208013	

因线缆、线槽、线管等相关辅材难以具体明确, 按采购单位现状进行估算, 如在安装过程

中存在不足的，成交供应商须免费补齐。

五、供应商资质要求

供应商应具备下列条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

六、服务内容

（一）技术要求

成交供应商在对线槽管铺设、设备安装、布线等实施过程中，须遵照《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-2016）等国家、行业标准要求，确保施工过程规范、可靠、安全。如因成交供应商施工不符合国家、行业标准要求或给采购方带来侵害的，采购方有权要求成交供应商免费整改并追究成交供应商法律责任。

（二）货物要求

- 1.货物为原厂未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 2.符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。
- 3.设备配置、参数及各项要求须与本采购项目清单一致。

（三）包装和运输

- 1.设备包装必须符合相关法律、法规的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。
- 2.成交供应商负责将货物运输并卸载到采购方指定地点。
- 3.货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目验收完毕。

（四）安装与调试

- 1.成交供应商须自合同签订起1个月内完成设备配送，2个月内须完成所有设备安装，并调试至正常运行的最佳状态。
- 2.成交供应商负责合同设备的安装和调试，一切费用由成交供应商负责。
- 3.成交供应商安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施，如造成损坏须

恢复原样，并承担因此而产生的所有费用。

4.成交供应商应选择非工作时间进行安装调试，如在工作时间施工应经采购方同意并协调之后方可进行，避免影响正常办公。

（五）货物验收

1.采购方组成验收小组进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购方承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

2.验收标准：验收小组对照采购设备参数要求，按《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-2016）等国家、行业标准进行验收，查验成交供应商提供设备是否满足采购要求和国家、行业相关规定。

3.成交供应商保证提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（六）售后服务

1.质保期为1年，质保期内成交供应商对所供货物实行**包修、包换、包退、包维护保养**。质保期自货物最终验收合格之日起算。

2.对采购方的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，12小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购方临时使用。

3.质保期内，所有硬件设备的维修均为免费（包含零配件，人为损坏除外），所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

（七）付款及结算方式

1.合同款支付：全部合同货物到达交货地点，并安装调试且验收合格后，凭验收合格单或验收合格报告，采购方自收到发票之日起30个日历日内向成交供应商支付合同总价的100%。

2.按合同支付款项前，成交供应商应向采购方提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致；

3.付款方式：采用支票、银行汇票、电汇三种形式。

（八）履约保证金

1.提交说明

（1）时间：合同签订之日起5个工作日内。

（2）金额：合同总金额的5%。

(3) 方式：转账、支票、汇票、本票、保函；

2. 退还说明

(1) 时间、方式和条件：成交供应商履行完成合同约定权利义务事项之日起 15 个工作日内 退还，不计利息。

(2) 成交供应商违反合同及其附件约定的任何义务，采购方有权在履约保证金中直接扣除，成交供应商应向采购方支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，成交供应商应对超过的部分予以赔偿。

(3) 发生以下情形，经调查属实的，扣除 50% 履约保证金：成交供应商的工作人员不遵守采购方管理规定，或造成社会不良影响。

(4) 如在合同执行期间因成交供应商违约导致履约保证金部分扣除，成交供应商须在 5 个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

七、违约责任

(一) 采购方未按照本合同约定，及时足额向成交供应商支付相应的合同金额，则成交供应商有权向采购方发出书面催告，如采购方在收到书面催告通知后的 30 个日历日内仍未能支付的，则采购方除应支付应付未付的合同金额外，还应自逾期之日起每日按照应付未付金额 3 ‰ 的数额向成交供应商支付违约金，采购方支付的违约金总额不超过本合同金额的 5 %。但因政府财政支付管理流程导致的支付延期，采购方不承担责任。

(二) 成交供应商无正当理由未能按时设备配送、安装、服务要求的，成交供应商应从逾期之日起每日按本合同总价的 5 ‰ 向采购方支付违约金，违约金从采购方应支付款项中扣除。

(三) 成交供应商交付的设备或服务不能满足采购方采购要求，采购方有权拒收并要求成交供应商退换、整改。第二次提供的设备或服务仍不符合要求，采购方有权要求成交供应商支付合同金额 5% 的违约金，第三次提供的设备或服务仍不符合要求，采购方有权取消合作，违约金不予退还。

(四) 质保期内，成交供应商未能在规定时间内响应、到达现场、处理完毕的，采购方有权要求成交供应商支付合同金额 5% 的违约金。

(五) 除不可抗力情形外，签订本合同的任一方不履行本合同的任一条款，均视为该方违约。

八、其他要求

成交供应商须严格遵守省监狱局管理制度和保密制度，不得泄露采购方情况。

第三章报价附件

报价表

一、内网网络端口整改设备清单											
序号	设备名称	功能指标需求	数量	单位	备注	是否安装	单价限价 (元)	小计限价 (元)	单价 (元)	小计 (元)	备注
1.1	华为 24 口全千兆管理型交换机	具有完备的安全策略,支持 ARP 入侵检测、802.1x 和 MAC 认证、具有 IP + MAC+PORT 绑定功能; 网络管理维护易用性,支持 SNMP 协议,可通过 CLI 命令行,Web 网管,TELNET 等方式进行管理,支持 SSH 用户登录加密通道,支持 NTP 校时; 交换容量 ≥300Gpbs,包转发率 ≥100Mpps,具有不少于 24 口千兆电口,4 个千兆光口;支持堆叠,LLDP、MAC	7	台		安装	3759	26313			

		配置、端口镜像、端口隔离、ACL、IPv6、QoS、组播；支持基于 MAC 的 VLAN；含单芯单模光模块 1 对。									
1.2	华为 48 口全千兆管理型交换机	具有完备的安全策略,支持 ARP 入侵检测、802.1x 和 MAC 认证、具有 IP + MAC+PORT 绑定功能； 网络管理维护易用性,支持 SNMP 协议,可通过 CLI 命令行,Web 网管,TELNET 等方式进行管理,支持 SSH 用户登录加密通道,支持 NTP 校对时； 交换容量≥300Gpbs,包转发率≥120Mpps,具有不少于 48 口千兆电口,4 个千兆光口；支持堆叠,LLDP、MAC 配置、端口镜像、端口隔离、ACL、IPv6、QoS、组播；支持基于 MAC 的 VLAN；含单芯单模光模块 1 对。	6	台		安装	4994	29964			

1.3	设备机柜	壁挂式网络机柜，白色或米色，4U， 长×宽×高：550mm×220mm× 600mm，冷轧钢板厚度不低于1mm， 含安装挂耳、螺丝等安装五金件。	13	套		安装	342	4446			
1.4	机柜防 雷 PDU	10A/2500W，8位二三插孔，国标， 防雷电压保护水平 1.5kv，支持机柜安 装。	13	个		安装	149	1937			
1.5	电源线	RVV3*1.0mm，国标，纯铜芯。	650	米	按交换机数 量计算，每 台平均需 50 米电源线	安装	4	2600			
1.6	信息端 口模块	六类非屏蔽信息模块。	250	个		安装	14	3500			

1.7	信息面板及底盒	信息面板，根据施工实际采用双口或单口信息面板	250	个		安装	10	2500			
1.8	线槽	PVC 方型走线槽 20×10，含转接头，拐角弯头	1250	米		安装	3	3750			
1.9	PVC 线管	PVC 线管 DN20，含转接头，拐角弯头	5000	米		安装	3	15000			
1.10	网线	6 类非屏蔽双绞线	7500	米		安装	3	22500			

1.11	光纤	室内单模单芯电信级皮线，单条 200 米成品光纤	13	条	按交换机数量计算，每台平均需 200 米光纤	安装	209	2717			
1.12	水晶头	100 个/盒 6 类千兆 RJ45，需 250 对，共 700 个。	7	盒		安装	92	644			
1.13	人工费	/	1	项	/	/	55824	55824			

二、外网网络端口整改设备清单

序号	设备名称	功能指标需求	数量	单位	备注	是否安装	单价限价 (元)	小计限价 (元)			
2.1	华为 24 口全千兆管理型交换机	具有完备的安全接策略,支持 ARP 入侵检测、802.1x 和 MAC 认证、具有 IP + MAC+PORT 绑定功能； 网络管理维护易用性，支持 SNMP 协议，可通过 CLI 命令行,Web 网管,TELNET 等方式进行管理，支持	4	台		仅采购不安装	3759	15036			

		SSH 用户登录加密通道, 支持 NTP 校时; 交换容量 ≥300Gpbs, 包转发率 ≥100Mpps, 具有不少于 24 口千兆电口, 4 个千兆光口; 支持堆叠, LLDP、MAC 配置、端口镜像、端口隔离、ACL、IPv6、QoS、组播; 支持基于 MAC 的 VLAN; 含单芯单模光模块 1 对。									
2.2	华为 48 口全千兆管理型交换机	具有完备的安全策略, 支持 ARP 入侵检测、802.1x 和 MAC 认证、具有 IP + MAC+PORT 绑定功能; 网络管理维护易用性, 支持 SNMP 协议, 可通过 CLI 命令行, Web 网管, TELNET 等方式进行管理, 支持 SSH 用户登录加密通道, 支持 NTP 校时; 交换容量 ≥300Gpbs, 包转发率 ≥	3	台		仅采购不安装	4994	14982			

		120Mpps,具有不少于48口千兆电口,4个千兆光口;支持堆叠,LLDP、MAC配置、端口镜像、端口隔离、ACL、IPv6、QoS、组播;支持基于MAC的VLAN;含单芯单模光模块1对。									
2.3	设备机柜	壁挂式网络机柜,白色或米色,4U,长×宽×高:550mm×220mm×600mm,冷轧钢板厚度不低于1mm,含安装挂耳、螺丝等安装五金件。	7	套		仅采购不安装	342	2394			
2.4	机柜防雷PDU	10A/2500W,8位二三插孔,国标,防雷电压保护水平1.5kv,支持机柜安装。	7	个		仅采购不安装	149	1043			
2.5	电源线	RVV3*1.0mm,国标,纯铜芯。	350	米	按交换机数量计算,每台平均需50米电源线	仅采购不安装	4	1400			

2.6	光纤	室内单模单芯电信级皮线，单条 200 米成品光纤	7	条	按交换机数量计算，每台平均需 200 米光纤	安装	209	1463			
合计（每项小计之和）=人民币 元											

注：

1. 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除品牌、下浮率或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则影响成交结果，不推荐为成交候选人。
2. 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价。
3. 平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。
4. 报价表必须加盖单位公章，否则视为无效报价。

供应商名称（单位盖章）： _____

日期： _____

用户需求书响应声明函

致：广东省监狱管理局、云采链（广州）信息科技有限公司

关于贵单位、贵司发布广东省监狱管理局局机关办公楼增补网络交换机采购项目的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

备注：

- (1)本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
- (2)本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：_____

日期：_____

供应商资格声明函

致：广东省监狱管理局、云采链（广州）信息科技有限公司：

关于贵单位、贵公司发布广东省监狱管理局局机关办公楼增补网络交换机采购项目的
采购公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：

一、本公司（企业）具备以下条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）具备独立完成合同内容的专业服务能力。

三、本公司有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。

四、本公司（企业）在本项目中不转包、分包或拆分合同项目，且不联合竞价。

五、本公司（企业）不与所参投的本项目其他供应商存在隶属关系或同属一母公司或法人。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- (1) 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
- (2) 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）： _____

日期： _____

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于（供应商地址）的（供应商名称）在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权本公司（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就广东省监狱管理局局机关办公楼增补网络交换机采购项目的竞价采购活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附 1、《法定代表人证明书》；

供应商名称（盖公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

签字日期： 年 月 日

身份证（正面）

身份证（反面）

法定代表人证明书

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司参与竞价的文件中标注的有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

身份证（正面）

身份证（反面）

供应商名称：（盖公章）：

地址：

日期：

退竞价保证金说明函

特别提醒：

竞价人缴纳的竞价保证金，原则上，代理机构按保证金汇入的原账户退还，竞价人必须填写原来汇入保证金账户时的账户信息。

我方为 广东省监狱管理局局机关办公楼增补网络交换机采购项目 所提交的竞价保证金人民币肆佰壹拾陆元整，请贵单位退还竞价保证金人民币 416元，请划到以下账户：

收款人名称			
收款人地址			
开户银行 (具体到 XX 银行 XX 支行)		联系人	
账 号		联系电话	

备注：代理机构将按其提供的“退竞价保证金说明”退还竞价人的竞价保证金，**保证金的退还：未成交供应商的竞价保证金，在结果公告发布后 30 个工作日内予以退还，不计利息原额、原路退还；成交供应商的竞价保证金，在合同签订并缴纳履约保证金后 15 个工作日内予以退还。但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。**

。